

imex

**DECORATIVE
TILES**




กระเบื้องตกแต่งโมเสค

สัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติในที่พักของคุณ ด้วยความมีเสน่ห์ จากแสงสะท้อนของ เงิน ทอง และทองแดง ความสง่างามจาก ลวดลายหินธรรมชาติ เสริมความโดดเด่นด้วยรูปทรงที่หลากหลาย และมีเอกลักษณ์ เหมาะกับทุกสไตล์การตกแต่งที่คุณต้องการ

Decorative Tiles

Discover the luminous charm of gold, silver and copper metallic hues alongside the timeless grace of marble fused into our decorative tiles. Enriched with symmetry and captivating patterns, invite the essence of nature into your interior design experience.






Mont Blanc Hexagon Mix Copper
(ZHE-05MM)




Mont Blanc Hexagon
(ZHE-02M)




Mont Blanc Penny
(ZPN-01M)




Mont Blanc Leaf
(ZLF-03M)




Glamour Framework Mix Copper
(ZFR-27GM)




Glamour Framework Copper
(ZFR-30G)




Glamour Hexagon Copper
(ZHE-30G)




Robust Kitkat White
(ZKT-27R)




Robust Kitkat Black
(ZKT-05R)



Robust Hexagon White
(ZHE-27R)




Robust Hexagon Black
(ZHE-05R)



Robust Hexagon White Mix Black
(ZHE-250RM)



MONT BLANC



Mont Blanc Hexagon Mix Copper
(ZHE-05MM)

Sheet size [325 mm x 281 mm x 6 mm]
Tile size: 1.5"hex



Mont Blanc Hexagon
(ZHE-02M)

Sheet size [325 mm x 281 mm x 6 mm]
Tile size: 1.5"hex



Mont Blanc Penny
(ZPN-01M)

Sheet size [332 mm x 290 mm x 6 mm]
Tile size: 1"round



Mont Blanc Leaf
(ZLF-03M)

Sheet size [288 mm x 252 mm x 6 mm]
Tile size [85 mm x 40 mm x 6 mm]



(ZHE-02M)

Designed by IMEX




(ZLF-03M)

Designed by IMEX




GLAMOUR




Glamour Framework Mix Copper
(ZFR-27GM)

Sheet size [320 mm x 264 mm x 8 mm]
Tile size: 1.5" x 3"



Glamour Framework Copper
(ZFR-30G)

Sheet size [320 mm x 264 mm x 8 mm]
Tile size: 1.5" x 3"



Glamour Hexagon Copper
(ZHE-30G)

Sheet size [325 mm x 281 mm x 6 mm]
Tile size: 1.5" hex



(ZHE-30G)

Designed by IMEX



Robust Kitkat White
(ZKT-27R)




Robust Kitkat Black
(ZKT-05R)

ROBUST (โรบัสต์)




Sheet size [322 mm x 300 mm x 8 mm]

Tile size [15 mm x 98 mm x 8 mm]



Robust Kitkat White
(ZKT-27R)



Robust Kitkat Black
(ZKT-05R)



สียาแนวที่แนะนำ





Robust Hexagon White
(ZHE-27R)



Robust Hexagon Black
(ZHE-05R)




Robust Hexagon White Mix Black
(ZHE-250RM)

ROBUST (โรบัสต์)





Sheet size [342 mm x 290 mm x 6 mm]


Tile size [15 mm x 98 mm X 8 mm]



Robust Hexagon White
(ZHE-27R)



Robust Hexagon Black
(ZHE-05R)



Robust Hexagon White Mix Black
(ZHE-250RM)



สียาแนวที่แนะนำ






(ZHE-250RM)

Designed by IMEX

ขั้นตอนการติดตั้ง
Decorative tile

1



ตรวจเช็คเจดสีของโมเสค โดยนำโมเสคที่จะใช้ปูมาจัดเรียงวางบนพื้นเพื่อดูเจดสีทั้งหมดก่อนปู

2



จากปูนปรับระดับให้เรียบ จับตั้งและจากให้พียงหรือพื้นที่ที่จะปู ต้องเรียบได้ฉาก ไม่มีเศษปูน และไม่ต้องขูดร่อง

3




ตีเส้นแนวที่ผนัง กรณีปูผนัง ต้องตีเส้นให้ตรงกับแนวผนัง

4



จากกาวซีเมนต์ ด้วยเกรียงด้านเรียบและใช้ด้านหัวที่มีขนาดร่อง **5 มม.** จับเอียง 45 องศา แล้วครูดกาวซีเมนต์ที่ฉาบไว้ให้เป็นรอยหัวมีขนาดหนาประมาณ **5 มม.**

5



ปูโมเสค ตามเส้นแนวที่ตีไว้ โดยเริ่มปูจากด้านใดด้านหนึ่งให้เสร็จแล้วปูด้านที่เหลือโดยให้ร่องยาแนวเท่าๆกัน (เราแนะนำให้ปูจากซ้ายไปขวา)

6



ใช้เกรียงยางตบ ไปตามผิวหน้าโมเสคเพื่อปรับระดับและช่วยให้ยึดเกาะได้ดี ไม่มีไหลสี

7



ใช้เกรียงยางปาดกาวยาแนว ให้เต็มร่องยาแนว โดยทำหลังจากปูโมเสคไปแล้ว 48 ชม.

8



ทำความสะอาดพื้นผิวหน้าโมเสค หลังจากยาแนวแห้งหมด โดยใช้ฟองน้ำสะอาดชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดยาแนวส่วนเกินบนผิวหน้าโมเสคออกให้หมด ควรเปลี่ยนน้ำและล้างฟองน้ำบ่อยๆ จนผิวหน้าโมเสคใส
เมื่อยาแนวแห้งสนิท ใช้ผ้าสะอาดเช็ดผิวหน้าอีกครั้ง



การดูแลรักษาโมเสค

- ใช้ฟองน้ำชุบน้ำสะอาด, น้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยาที่มีความเป็นกรด-ด่างอ่อน ๆ เช็ดทำความสะอาด
- "ไม่ควรร" ใช้สารเคมีที่มีความเป็นกรด-ด่างสูงเช็ดทำความสะอาด
- "ไม่ควรร" ใช้วัสดุที่เป็นใยขัด เช่นสก๊อตไบรท์เช็ดขัดถู เพราะจะทำให้ผิวหน้าโมเสคเป็นรอยขีดข่วน

ข้อแนะนำ

- ก่อนใช้งานควรตรวจดูผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งานก่อนเสมอ
- ควรใช้ปูนกาวซีเมนต์ ในการติดตั้ง



ข้อควรระวัง

- ควรสวมถุงมือ แว่นตา หรืออุปกรณ์ป้องกันในการตัดโมเสค
- โมเสคสำหรับปูผนังและผิวมัน ไม่แนะนำให้ปูลงพื้น
- กรณีปูโมเสคลงบนพื้นผิวอื่นที่ "ไม่ใช่" ซีเมนต์อาจเรียบ เช่น ไม้ อะคริลิก ยิปซัม โลหะ และอื่น ๆ ควรใช้วัสดุยึดเกาะให้เหมาะสมกับพื้นนั้น ๆ
- หลีกเลี่ยงการเจาะที่เนื้อโมเสค เพราะจะทำให้โมเสคแตก หรือเสียหายได้
- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ไม่ควรลอกโมเสคออกจากพื้นที่ติดตั้ง
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือการติดตั้ง สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนทำการติดตั้ง

"Inspired the Living"

imex



-  IMEX GLASS TILES
-  imex_mosaic_official

Address: 134 – 135 Rim-Khlongprapa Rd. Bangsue Bangkok 10800, THAILAND

Tel: +66 2 910 4827-9

Email: info@imexinter.com www.imexinter.com



Material ConneXion®

