

imex



PORCELAIN MOSAIC

POOL
tiles



SmartLink™ คือ

วัสดุยึดเกาะพิเศษสำหรับการปูระวางน้ำ ที่ช่วยให้มั่นใจว่าการยึดเกาะของโมเสกแน่น
ลดโอกาสหลุดร่อนทำให้การติดตั้งรวดเร็วและสะดวก



ยึดเกาะ

เปิดพื้นที่ยึดเกาะมากขึ้น
ระหว่างโมเสกแต่ละชั้น



รวดเร็ว

ง่าย รวดเร็ว
ลดขั้นตอนการติดตั้ง
และไม่ต้องจัดร่องยาแนว
ด้วย SmartLink™



ทนทาน

เหนียวแน่น ทนทาน
ต่อทุกสภาพอากาศ
ด้วยวัสดุพิเศษของ
SmartLink™





SmartLink™

Dot Mounting





Nylon Net

Paper





การยึดเกาะ




พื้นที่เปิด





ร่องยาแนว





ยึดเกาะ




รวดเร็ว




ความยืดหยุ่น




ความคงทน






การควบคุม





WATER COLOR

นอกจากการเลือกกระเบื้องแล้ว สีของน้ำก็เป็นส่วนสำคัญ ที่สร้างบรรยากาศให้ที่พักอาศัยและสระว่ายน้ำที่มีความโดดเด่นมากขึ้น สร้างความรู้สึกที่แตกต่างตามโทนสีที่เราเลือกใช้ โดยแบ่งออกเป็น 3 โทนหลักๆ คือ โทนอ่อน Blue, ฟ้ามเขียว Turquoise และ สีของทะเลลึก Dusty Blue



หมายเหตุ: ปัจจัยสีของน้ำ ขึ้นอยู่กับ สีสินค้า/ ค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำ/ ความลึกของสระว่ายน้ำ/ ช่วงเวลา/ บรรยากาศโดยรอบ

SIERRA

Sheet size [300 mm x 300 mm x 6 mm]



BLUE

Tile size [48 mm x 48 mm x 6 mm]

Tile size [98 mm x 98 mm x 6 mm]


SEMI MATT




Sierra White (48)
(ZMM-27SE)



Sierra Pearl White (98)
(ZPP-250SE)



Pearl White



Blue Sky

LAKE HILL

Sheet size [300 mm x 300 mm x 6 mm]




Tile size [98 mm x 98 mm x 6 mm]

SEMI MATT







Lake Hill White (98)
(ZPP-27LH)



Lake Hill Blue Sky (98)
(ZPP-95LH)

BLUE

Reference



SIERRA

Sheet size [300 mm x 300 mm x 6 mm]



TURQUOISE

Tile size [48 mm x 48 mm x 6 mm]



Sierra Misty (48)
(ZMM-238SE)



Sierra Beige (48)
(ZMM-71SE)


Tile size [98 mm x 98 mm x 6 mm]



Sierra Misty (98)
(ZPP-238SE)




Sierra Sandstone (98)
(ZPP-255SE)



Sierra Emerald (98)
(ZPP-10SE)



Sandstone



Misty

LAKE HILL

Sheet size [300 mm x 300 mm x 6 mm]



Tile size [98 mm x 98 mm x 6 mm]





Lake Hill Misty (98)
(ZPP-238LH)



Lake Hill Beige (98)
(ZPP-71LH)

TURQUOISE

Reference




SIERRA

Sheet size [300 mm x 300 mm x 6 mm]



Tile size [48 mm x 48 mm x 6 mm]



Sierra Grey (48)
(ZMM-98SE)



Sierra Black (48)
(ZMM-05SE)


Tile size [98 mm x 98 mm x 6 mm]



Sierra Ice Blue (98)
(ZPP-06SE)




Sierra Dusty Grey (98)
(ZPP-256SE)



Sierra Midnight Stone (98)
(ZPP-125SE)

SEMI MATT

DUSTY BLUE



Dusty Grey




Midnight Stone

LAKE HILL


Sheet size [300 mm x 300 mm x 6 mm]



Tile size [98 mm x 98 mm x 6 mm]






Lake Hill Grey (98)
(ZPP-98LH)



Lake Hill Black (98)
(ZPP-05LH)

DUSTY BLUE

Reference




Koh Saba


Sheet size [300 mm x 300 mm x 6 mm]





Tile size [23 mm x 23 mm x 6 mm]
[48 mm x 48 mm x 6 mm]



Koh Saba Gold (23)
(ZYB-35SB)




Koh Saba Gold (48)
(ZMM-35SB)




Koh Saba Silver (23)
(ZYB-01SB)




Koh Saba Silver (48)
(ZMM-01SB)



Cove (ตัวเข้ามุม)




3 IN 1



วัสดุ: พอร์ซเลน

Pcs. size [30 mm x 98 mm x 6 mm]


- | | | | |
|--|---|---|---|
|  Cove/P Sierra White (CFK-27SP) |  Cove/P Sierra Pearl White (CFK-250SP) |  Cove/P Sierra Misty (CFK-238SP) |  Cove/P Sierra Ice Blue (CFK-06SP) |
|  Cove/P Sierra Blue Sky (CFK-95SP) |  Cove/P Sierra Beige (CFK-71SP) |  Cove/P Sierra Sandstone (CFK-255SP) |  Cove/P Sierra Dusty Grey (CFK-256SP) |
|  Cove/P Sierra Grey (CFK-98SP) |  Cove/P Sierra Midnight Stone (CFK-125SP) |  Cove/P Sierra Black (CFK-05SP) |  Cove/P Sierra Emerald (CFK-10SP) |



TRIM (ตัวเข้ามุม) Crystal Glass



3 IN 1



วัสดุ: แก้ว


Pcs. size [48 mm x 98 mm x 6 mm]




Trim Sierra White
(TOH-27SEG)



Trim Sierra Beige
(TOH-71SEG)




Trim Sierra Grey
(TOH-98SEG)




Trim Sierra Black
(TOH-05SEG)



Trim Sierra Misty
(TOH-238SEG)




Trim Sierra Emerald
(TOH-10SEG)



PORCELAIN


กระเบื้องพอร์ซเลน



imex

STONE

กระเบื้องหินธรรมชาติ



มีโทนสีที่หลากหลาย

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโดยรวม และคงความเป็นธรรมชาติ



สามารถควบคุม

โทนสี คุณภาพ และ การผลิตได้ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน



ง่ายต่อการบำรุงรักษา

เพราะมีค่าดูดซึมน้ำที่ต่ำ คราบสิ่งสกปรก คราบตะไคร่ คราบเหลือง จึงเกิดได้ยาก




อายุการใช้งานที่ยาวนาน

มีความคงทนต่อความเป็นกรดต่างๆ และ สีที่ไม่ซีดจางหลังใช้งานไปนานๆ



ติดตั้งง่าย และ รวดเร็ว ด้วยระบบ SmartLink

ไม่ต้องจัดร่องยาแนว ไม่ต้องปูทีละชิ้น และ จบงานไว ไม่ต้องใช้น้ำยาเคลือบผิว



ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ต่อ ตร.ม ถูกกว่า

เฉลี่ย 5xx บาท / ตร.ม.

(ค่าปูนทาว + ค่ายาแนว + ค่าขนส่ง + ค่าติดตั้ง)



** ราคาไม่รวมกระเบื้องพอร์ซเลน

ภาพลักษณ์ / การใช้งาน



การดูแลรักษา และ ความคงทน



การติดตั้ง



งบประมาณในการติดตั้ง



มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำ

แต่หากใช้ในพื้นที่ใหญ่ การควบคุมสีสันอาจจะทำได้ยาก แม้หินจะมาจากแหล่งเดียวกันก็ตาม



ไม่สามารถควบคุม

โทนสี ลวดลาย และ คุณภาพได้เนื่องจากเป็นหินธรรมชาติ



ยากต่อการบำรุงรักษา

เพราะมีค่าดูดซึมน้ำที่สูง มีรูพรุนค่อนข้างมาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดคราบเหลือง คราบตะไคร่ และ สิ่งสกปรก




ต้อง Maintenance เป็นประจำ

เนื่องจากติดคราบสกปรกง่ายปัญหาหินสีกร่อน และ สีที่ซีดจางลงหลังใช้งาน



ใช้เวลาในการติดตั้งนานกว่ากระเบื้องทั่วไป

ขนาดของหินที่ไม่เท่ากัน ต้องผ่านการคัดแยกก่อนปู ส่งผลให้ค่าแรงแพงขึ้นและ หินบางประเภทต้องใช้น้ำยาเคลือบร่วมด้วยเพื่อยืดอายุการใช้งาน



ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ต่อ ตร.ม. สูงกว่า

เฉลี่ย 7xx ++ บาท / ตร.ม.

(ค่าปูนทาว + ค่ายาแนว + ค่าขนส่ง + ค่าติดตั้ง)



** ราคาไม่รวมกระเบื้องหินธรรมชาติ

| Characteristics | Standards | Required Standards | Test Results | |
|--|--------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | Sierra / Lake Hill | Koh Saba |
| 1. Product classification | ISO 13006 | - | Bla | Bla |
| 2. Dimension & Thickness | ISO 10545-2 | | | |
| 2.1 Length and Width | | ± 0.5 mm | ± 0.5 mm | ± 0.5 mm |
| 2.2 Thickness | | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| 3. Water absorption | ISO 10545-3 | E ≤ 0.5 % | 0.12 % | 0.15 % |
| 4. Modulus of rupture | ISO 10545-4 | Minimum 35 N/mm ² | 79.25 N/mm ² | - |
| 5. Breaking strength, thickness < 7.5 mm. | ISO 10545-4 | Minimum 700 N | 1,897.5 N | - |
| 6. Chemical resistance | ISO 10545-13 | Method Available | | |
| 6.1 low concentrate acids and alkalis | | | Minimum class GLB | Minimum class GLA |
| 6.2 household and swimming pool salts | | | Minimum class GA | Minimum class GA |
| 7. Staining resistance | ISO 10545-14 | Minimum class 3 | class 5 | class 5 |
| 8. Crazing resistance (glazed tile) | ISO 10545-11 | Resisted | Resisted | Resisted |
| 9. Abrasion resistance of surface (glazed tile) or PEI** | ISO 10545-7 | Report Abrasion class | class 3 | class 2 |
| 10. Frost resistance | ISO 10545-12 | Resisted | Resisted | Resisted |

imex



www.imexinter.com



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"Inspired the Living"

Address: 134 – 135 Rim-Khlongprapa Rd. Bangsue Bangkok 10800, THAILAND

Tel: +66 2 910 4827-9

Email: info@imexinter.com